



IMPULSAMOS EL FUTURO



IMPULSADO POR  
GAS NATURAL  
COMPRIMIDO



POTENCIA PARA  
EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

JK6 2417 GNC



# VEHÍCULOS MEDIANOS

# JK6 2417 GNC

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN  
**4x2**  
TRASERA



## FICHA TÉCNICA

### MOTOR WEICHAİ WP7NEG240E51

TIPO	6 cilindros en línea, turbo cargador e intercooler, inyección electrónica de un solo punto
COMBUSTIBLE	Gas Natural Comprimido
DESPLAZAMIENTO	7,464 cc
POTENCIA	245hp@2,500rpm
TORQUE	700lb-pie@1,200-1,700rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

### TRANSMISIÓN

TIPO	Marca Fast gear 8JS118TB de 8 Velocidades y 1 de reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 11.4, 2a: 7.94, 3a: 5.63, 4a: 4.06, 5a: 2.81, 6a: 1.96, 7a: 1.39, 8a: 1.00
RELACIÓN DE REVERSA	R1: 11.35
EMBRAGUE	Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma
TRACCIÓN	Trasera (4x2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.44
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

### DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

### FRENOS

TIPO	Neumáticos de tambor
ASISTENCIAS	ABS WABCO
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

### SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de 8 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 11 hojas semielípticas de carga y 8 de sobrecarga

### CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	8,050Kg
EJE TRASERO	14,950Kg

### CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	4 de 120 (480) Litros volumétricos (tanques tipo 2) 120 litros equivalentes (Poder Calorífico)
-------------	--

### SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	70A
BATERÍAS	2 (conectadas en serie)

### LLANTAS Y RINES

LLANTA	11R22.5
RINES	6.00x8.25
RODADO TRASERO	Doble

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabina completamente flotante</li> <li>Deflector de aire, espejos auxiliares</li> <li>Abatimiento eléctrico de cabina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cama de descanso</li> <li>3 asientos en cabina</li> <li>Asiento de conductor Grammer con suspensión de aire</li> <li>Aire acondicionado</li> <li>Eleva vidrios eléctrico</li> <li>Cierre centralizado</li> <li>Radio con USB</li> <li>Control crucero</li> <li>Mandos al volante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cinturones de seguridad de 3 puntos</li> <li>Freno de escape</li> <li>Frenos con ABS</li> <li>Alarma de reversa</li> </ul>

### CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	23,000Kg
PESO VEHÍCULAR	6,600Kg
CAPACIDAD DE CARGA	16,400Kg

### DIMENSIONES

LARGO TOTAL	7,013mm
ANCHO DE CABINA	2,550mm
ALTURA DE CABINA	2,970mm
DISTANCIA ENTRE EJE	4,800mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS DELANTERA	1,914mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS TRASERA	1,860mm
VOLADO DELANTERO	1,375mm
VOLADO TRASERO	838mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	Desde 2,500mm hasta 5,800mm



**GARANTÍA**  
2 años sin límite de kilometraje



Comprometidos con  
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS  
EN  
MÉXICO

   
EQUIPADOS DE FÁBRICA  
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD  
TU ALIADO  
TODO TERRENO

[faw.mx](http://faw.mx)